

ege

**Una Micro Broadloom
WT - Vævet tekstil**

Produkt beskrivelse





Una Micro Broadloom WT - Vævet tekstil

Produkt beskrivelse



BESKRIVELSE

METHODE

DATA

KONSTRUKTION

STRUKTUR	ISO 2424	Vævet loop pile
LUVMATERIALE	DIR 96/73, 96/74	100% polyamid
FARVEMETODE	-	Forfarvet garn
BAGSIDE	ETL	WT - Vævet tekstil
DIMENSIONER	ISO 3018	Approx. 400 cm
TOTALHØJDE	ETL	Ca. 3,5 mm.
TOTALVÆGT	ISO 8543	Ca. 1.950 g/m2
LUVINDSATSVÆGT	ETL	480 g/m2
	.	14.16 oz./yd2

EGNETHEDSPRØVNINGER

BRUGSOMRÅDER	EN 15114 ETL Gulvbranchen	33 - Erhverv - Kraftig brug 33 - Erhverv - Kraftig brug Klasse 33
RULLEHJULSEGNET	ETL EN 985	Ja, konstant brug Ja, konstant brug
TRAPPEEGNET	ETL EN 1963	Ja Ja
ANTISTATISKE EGENSKABER	ETL	Permanent antistatisk
PERSONOPLADNING	ISO 6356	Antistatisk
TRINLYDSDÆMPNING	ISO 717-2	17 dB
AKUSTISK ABSORPTION	ISO 354	0,15 aW
ISOLERINGSEVNE	ETL	Ca. 0,06 m2K/W
LYSREFLEKSION	ETL	Testrapport
LYSÆGTHED	ISO 105-B02 AATCC 16	>5 5.0
GNIDEÆGTHED VÅD	ISO 105-X12 AATCC 165	>3 5.0
GNIDEÆGTHED TØR	ISO 105-X12 AATCC 165	>3-4 5.0
VANDÆGTHED ENSFARVEDE	ISO 105-E01	>3-4
CLEANING	AATCC 138	4.0
COLOUR FAST.OXIDES OF NITROGEN	AATCC 164	5.0
ØVRIGE BRUGSTESTS	ASTM D5252 Hexapod AATCC 134 Electrostatic propensity	4.5/5.0 1.3 kV

SIKKERHED & MILJØ



Una Micro Broadloom WT - Vævet tekstil

Produkt beskrivelse

BRANDKLASSIFIKATION	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450
	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
CE MÆRKNING	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	NA
	Ce Year	10
	Content of PCP	DL
	Formaldehyde emission	NA
	Skridsikkerhed	Class DS
INDEKLIMA	Green Label Plus	Godkendt
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
	Indoor Air Comfort Gold	Group 14
	ABG	ABG-28-02-14-01-2018
MILJØ	Byggvarudeklaration	Med WTA Bagside
	BASTA	Registreret
	Byggvarubedömningen ID	146848 (WTA)
	SundaHus score	B (WTA)
	BREEAM International	Godkendt
	BREEAM-NOR	Med WTA bagside
	Environmental Product Decl.	EPD-IES-0009150
	Cradle To Cradle Certified	Bronze certified
	Recycled Content, ISO 14021	Ca. 0,0 %
	Recycled Content for LEED	Ca. 0,0 %
LEED	Qualified	
GWP Cradle to Gate (A1-A3)	4,86 KgCO ₂ eq/m ²	

VEJLEDNINGER

RENGØRING, PLETFJERNING	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

PRODUCENT

FABRIKSCERTIFICERING	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	ISO 45001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK



Una Micro Broadloom WT - Vævet tekstil

Produkt beskrivelse



De fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle Bronze certificerede

Vi ønsker at efterlade det rette fodaftryk og gøre bæredygtighed tilgængelig for alle. Cradle to Cradle Certified® produktstandarden hjælper os med at gøre netop det, og derfor er mange af vores tæpper Cradle to Cradle certificerede. Med dette produktcertifikat beviser vi over for verden, at vi gør vores yderste for at holde værdifulde materialer i omløb, skære ned på affald og skadelige stoffer, tage bedre vare på vores knappe ressourcer, bevare grundvandet, reducere CO₂-emissioner og sikre social retfærdighed i vores drift og værdikæde.

Cradle to Cradle Certified® er det eneste valg

Med vores tæpper er det nemmere end nogensinde før at vælge mere bæredygtigt. Du kan vælge din helt egen favorit mellem tusindvis af farver, mønstre, strukturer og kvaliteter, og de fleste af vores tæpper er Cradle to Cradle certificerede. Det betyder, at du kan lade os om at tage vare på mennesker og miljø, mens du kan koncentrere dig om vores store udvalg af forskellige design.